


工程变更通知单(ECN)

ECR No. : ECR26042001

ECN No. : ECN26042401


产品名称	TOLLA-8L 模具		盖章: 
型号	TOLLA-8L		
变更日期	☐ 暂时变更 (YYYY/MM/DD) From / / To / / ☒ 永久变更(从提出变更之日起至下次变更之日止) From 2026 / 04 / 24		
导入形式	☒ 下批次变更 _____ ☐ 在制品变更 _____ ☐ 追溯库存品 _____ ☐ 出货品召回 _____ ☐ 特殊需求 _____ ☐ 其它 Other _____		
变更类型	☐ 主要生产材料变更		
	☐ 新生产地点/位置/加工厂承认		
	☐ 制程新增/变更		
	☐ 设备型号新增		
	☒ 产品外观尺寸变更		
	☐ 包装方法或包装材料变更 ☐ 其它工程变更 请说明: _____		
变更影响	有: ☒ 文件 _____ ☐ 丝印 _____ ☐ 产品参数 _____ ☐ 其他 _____ 无: ☐		
变更理由	增加模具, 提高生产效率, 满足客户需求		
变更级别	☐ 属 LEVEL1 变更 ☒ 属 LEVEL2 变更 ☐ 属 LEVEL3 变更		
变更前: 模具 A, 查看第 2 页。		变更后: 增加模具 B, 模具 A 和模具 B 同时使用, 查看第 3 页。	
变更前库存状态	良品: 数量 12k 处理方式: ☐ 报废 ☒ 继续销售 负责部门: 仓库部 待检品: 数量 0 处理方式: ☐ 报废 ☐ 检验为良品继续销售 负责部门: 品质部		
填表人/日期: 杨荣庆		批准/日期: 杨荣锋	
附件	如第二三页 共 2 页		
分发部门: ☒ 研发部 ☒ 品质部 ☒ 业务部 ☒ 采购部 ☒ 仓库部 ☒ FAE 部 ☐ 人事部 ☒ 财务部			

模具 A
po
d




Symbols	Millimeters		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	2.20	2.30	2.40
b	0.65	0.75	0.85
C	0.508 REF		
D	10.25	10.40	10.55
D1	2.85	3.00	3.15
D2	2.95	3.10	3.25
D3	0.75 REF		
E	9.75	9.90	10.05
E1	9.65	9.80	9.95
E2	8.95	9.10	9.25
E3	7.25	7.40	7.55
e	1.20 BSC		
F	1.05	1.20	1.35
H	11.55	11.70	11.85
H1	6.03	6.18	6.33
H2	6.85	7.00	7.15
H3	3.00 BSC		
L	1.55	1.70	1.85
L1	0.55	0.70	0.85
L2	0.45	0.60	0.75
L3	1.00	1.15	1.30
M	0.08 REF		
β	8°	10°	12°
K	4.25	4.40	4.55

背面
图
片



模具 B
pod



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	2.200	2.300	2.400
A1	1.700	1.800	1.900
B	0.700	0.800	0.900
B1	9.700	9.800	9.900
B2	1.100	1.200	1.300
C	0.400	0.500	0.600
D	10.300	10.400	10.500
D1	11.000	11.100	11.200
D2	3.200	3.300	3.400
D3	4.470	4.570	4.670
E	9.800	9.900	10.000
E1	8.000	8.100	8.200
E2	0.500	0.600	0.700
e	1.200 BSC		
H	11.600	11.700	11.800
H1	6.950 BSC		
H2	5.900 BSC		
I	0.050	0.100	0.15
J	0.350 REF.		
K	3.100 REF.		
L	1.550	1.650	1.750
L1	0.600	0.700	0.800
L2	0.500	0.600	0.700
L3	0.400	0.500	0.600
Q	8.000 REF.		
R	3.000	3.100	3.200
a	10° REF.		

背 面
图片

